

PRINCESA

Plantio preciso e facilidade de transporte





PRINCESA

INDICADA PARA O CULTIVO DE MILHO, SOJA, FEIJÃO E ALGODÃO, A PRINCESA É UMA PLANTADEIRA COM RESERVATÓRIO DE SEMENTES E FERTILIZANTES, QUE PROPORCIONA A MELHOR COPIAGEM DO TERRENO E PRECISÃO NO PLANTIO. A PRINCESA TAMBÉM POSSUI GRANDE AUTONOMIA DE TRABALHO E PRATICIDADE NO TRANSPORTE.

DISPONÍVEL EM DOIS MODELOS: PRINCESA DPS, COM CAIXA SUSPensa DE SEMENTES, E PRINCESA TOP, COM CAIXA CENTRAL DE SEMENTES.

PRINCESA TOP

Reservatório de Sementes

AUTONOMIA E AGILIDADE

Possui **dois reservatórios** de sementes centrais, com capacidade de até **1.100 kg***, proporcionando grande autonomia de trabalho e agilidade no abastecimento.

** Pode variar de acordo com a densidade do produto e modelo da plantadeira*

Articulação

MELHOR COPIAGEM DO TERRENO

31°



de articulação,

com **17° para cima e 14° para baixo***, proporcionando a melhor copiagem do terreno e garantindo a homogeneidade no plantio mesmo em terrenos irregulares.

** Com limitador empurrado de 80 mm e 17° para cima e 12° para baixo com limitador puxado de 100 mm*

Reservatório de Fertilizante

Altamente resistente à corrosão e com capacidade de até **3.000 kg***.

** Pode variar de acordo com a densidade do produto e modelo da plantadeira*



Sensor de Sementes

Possui Sistema de Monitoramento da operação garantindo a uniformidade e evitando falhas de forma imediata durante o plantio.

RENDIMENTO OPERACIONAL

140 ha/dia*

** Os valores podem sofrer alterações de acordo com o modelo da máquina e das condições climáticas, em 24 horas de trabalho*

O MELHOR FLUXO DE PALHADA

Linha de fertilizante com grande capacidade de corte* e excelente copiagem do solo, exigindo menos potência do motor.

** Disco de corte de 20"*

Linha de Sementes

Possui pantógrafos do mesmo tamanho que garantem grande capacidade de copiagem do solo e uniformidade no plantio.



Modo de Transporte

Sistema articulado com fechamento lateral que facilita a passagem por estradas, pontes e porteiros estreitas.

A articulação do cabeçalho foi desenvolvida para facilitar o transporte em caminhão, sem a necessidade de desmontar todo o cabeçalho.



AGILIDADE RENDIMENTO FACILIDADE

PRINCESA DPS



Reservatório de Sementes

Possui reservatório suspenso de sementes com capacidade de até **1.200 kg***, aumentando o rendimento do trabalho e diminuindo o peso nas linhas de plantio.

** A capacidade do reservatório pode variar de acordo com a densidade do produto e modelo da plantadeira*

Reservatório de Fertilizante

São altamente resistentes à corrosão e possuem capacidade para até **3.000 kg***.

** A capacidade do reservatório pode variar de acordo com a densidade do produto e modelo da plantadeira*

TECNOLOGIA

TOPPER 5500 VT - Sinal Livre

Controlador completo para a Agricultura de Precisão, projetado e produzido pela Stara. Sua tela multitoque permite maior facilidade e interatividade entre a máquina e o operador.

Desligamento Linha a Linha*

O Desligamento Linha a Linha Stara realiza o desligamento automático das linhas de plantio no exato momento em que o monitor detecta uma área onde o plantio foi realizado anteriormente. Com isso, não ocorre a sobreposição das linhas de plantio, principalmente em áreas de arremate e bordaduras, proporcionando economia média de 5,03% de sementes, eliminando a competição entre as plantas e aumentando a produtividade nestas áreas.

* Opcional

Zero Amassamento*

Exclusivo sistema da Stara que realiza o desligamento automático das linhas de plantio no local exato onde acontece o tráfego de pulverizadores e distribuidores, gerando economia de até 4% em sementes, independente da direção das linhas de plantio.

* Opcional. Disponível para plantadeiras com Sistema de Desligamento Linha a Linha e Correção de Sinal Pago



TELEMETRIA STARA

A sua fazenda na palma da mão.

A Telemetria Stara proporciona o gerenciamento das informações em tempo real das operações realizadas na lavoura através de um dispositivo com acesso à internet.

SYNCRO*

O Syncro é um sistema de transmissão de dados via rádio que permite a comunicação entre até 4 Princesas plantando sincronizadas no mesmo talhão. O sistema possibilita um melhor planejamento do plantio, praticidade operacional e mais agilidade. Possibilita manejos padronizados no talhão, gera economia de sementes e traz maior produtividade por evitar a sobreposição e competição entre as plantas.

* Opcional

CONECTA

É o serviço de acesso remoto que conecta você em tempo real com um técnico do Pós-venda na fábrica da Stara através do Topper 5500 garantindo um suporte rápido e assertivo.

Se precisar, Conecta! O Pós-venda ágil e sem custo direto na sua cabine.

* Consulte modelo e disponibilidade

Control

O plantio à taxa variável permite a regulagem instantânea de sementes, com taxa de 0,1 em 0,1 sementes por metro, garantindo a distância ideal entre plantas.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Modelos					
Princesa Top 14 - 16	Princesa DPS 14 - 16	Princesa Top 16 - 18	Princesa DPS 16 - 18	Princesa Top 18 - 20	Princesa DPS 18 - 20
Espaçamentos					
* 16 linhas x 45 cm	* 16 linhas x 45 cm	* 18 linhas x 45 cm	* 18 linhas x 45 cm	* 20 linhas x 45 cm	* 20 linhas x 45 cm
14 linhas x 45 cm	14 linhas x 45 cm	**** 16 linhas x 50 cm	**** 16 linhas x 50 cm	18 linhas x 50 cm	18 linhas x 50 cm
14 linhas x 50 cm	14 linhas x 50 cm	14 linhas x 60 cm	14 linhas x 60 cm		12 linhas x 75 cm
		12 linhas x 70 cm			
** Potência requerida					
12 a 14 cv - linha com sulcador	11 a 13 cv - linha com sulcador	12 a 14 cv - linha com sulcador	11 a 13 cv - linha com sulcador	12 a 14 cv - linha com sulcador	11 a 13 cv - linha com sulcador
10 a 12 cv - linha com disco	9 a 11 cv - linha com disco	10 a 12 cv - linha com disco	9 a 11 cv - linha com disco	10 a 12 cv - linha com disco	9 a 11 cv - linha com disco
*** Capacidade de sementes					
~ 1.100 kg	~ 960 kg	~ 1.100 kg	~ 1.080 kg	~ 1.100 kg	~ 1.200 kg
*** Capacidade de fertilizantes					
~ 2.400 kg	~ 2.400 kg	~ 2.700 kg	~ 2.700 kg	~ 3.000 kg	~ 3.000 kg
Largura de transporte					
5,11 m	5,11 m	6,01 m/**** 6,06 m	6,01 m/**** 6,06 m	6,60 m	6,60 m
Peso da máquina vazia					
10.050 kg	10.100 kg	10.870 kg	10.950 kg	12.070 kg	12.160 kg

* Máquina montada com sulcador, o espaçamento nos rodados é 46 cm, e máquina montada com disco duplo o espaçamento nos rodados é 47 cm.

** As potências variam de acordo com a umidade, compactação do solo, tipo de palhada e velocidade de planta.

*** A capacidade do reservatório pode variar de acordo com a densidade do produto.

**** Princesa 16 - 18 com 16 linhas e espaçamento de 50 cm, considerar a largura de transporte de 6,06 m.

~ Peso aproximado.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Modelos			
Princesa Top 12	Princesa Top 12	Princesa DPS 12	Princesa DPS 12
Espaçamentos			
* 12 linhas x 45 cm	12 linhas x 50 cm	* 12 linhas x 45 cm	12 linhas x 50 cm
** Potência requerida			
12 a 14 cv - linha com sulcador	12 a 14 cv - linha com sulcador	11 a 13 cv - linha com sulcador	11 a 13 cv - linha com sulcador
10 a 12 cv - linha com disco	10 a 12 cv - linha com disco	9 a 11 cv - linha com disco	9 a 11 cv - linha com disco
*** Capacidade de sementes			
~ 1.100 kg	~ 1.100 kg	~ 720 kg	~ 720 kg
*** Capacidade de fertilizantes			
~ 1.800 kg	~ 1.800 kg	~ 1.800 kg	~ 1.800 kg
Largura de transporte			
4,17 m	4,55 m	4,17 m	4,55 m
Peso da máquina vazia			
8.000 kg	8.100 kg	8.050 kg	8.150 kg

* Máquina montada com sulcador e disco duplo, o espaçamento nos rodados é de 47 cm.

** As potências variam de acordo com a umidade, compactação do solo, tipo de palhada e velocidade de planta.

*** A capacidade do reservatório pode variar de acordo com a densidade do produto.

**** Princesa 16 - 18 com 16 linhas e espaçamento de 50 cm, considerar a largura de transporte de 6,06 m.


~ Peso aproximado.

SAIBA MAIS

Faça a leitura do QR Code e confira!

Vídeo

Comprove a qualidade de trabalho da Princesa no campo.



Web

Acesse a página da Princesa no site da Stara para mais informações.



**Na Stara, o seu sonho está ao seu alcance!
Você escolhe como!**



Stara
Evolução Constante
Consórcio

www.staraconsorcio.com.br



Stara
Financeira

www.financeira.stara.com.br

ESPAÇO RESERVADO PARA OS DADOS DA CONCESSIONÁRIA

www.stara.com.br

STARA S.A. Indústria de Implementos Agrícolas | Av. Stara, 519 - Cx. Postal 53 - Não-Me-Toque/RS | Fone: 54 3332 2800 | CEP: 99470-000 | E-mail: faleconosco@stara.com.br

LinkedIn /company/Stara - YouTube /StaraBrasil - Facebook /StaraBrasil - Instagram /StaraBrasil